



Den Braven Sealants

Technický list 13.50 TECTANE Biela vazelína

Výrobok Špeciálny prípravok – mazací prostriedok určený pre automobilový a strojársky priemysel. Vytvára mazací film s vysokou tepelnou odolnosťou.

Vlastnosti

- Odolná teplotám od -30°C do $+120^{\circ}\text{C}$;
- Chráni proti korózii a oxidácii, znižuje trenie;
- Zvyšuje klznosť, predlžuje životnosť materiálov;
- Dlhodobá odolnosť voči slanej vode - vodoodpudivý;
- Bezpečnostné mazivo pre čisté miesta – zámky, pánty apod.;
- Určený k ošetrovaniu kontaktov batérií, ako konzervačná látka.

Použitie

- Mazanie mechanických pohonov;
- Ozubené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony;
- Konzervácie el. kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov, prevodov apod.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	neuvedený
Konzistencia	-	tixotropná
Hustota	g/ml	neuvedená
Tepelná odolnosť pri preprave	$^{\circ}\text{C}$	-15
Aplikačná teplota	$^{\circ}\text{C}$	+5 / +30
Tepelný rozsah použitia	$^{\circ}\text{C}$	-30 / +120
Stekavosť	mm	nesteká
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200
Agresivita k podkladu	-	neagresívny
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C .

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať. Odstrániť mastnoty a tuky (napr. Univerzálnym montážnym čističom TECTANE). Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 mm naniesť v rovnomernej tenkej vrstve.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 13.50»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk