

DISTYK[®]

KATALÓG

DISTYK

Obsah

SAURUS HIGH TACK 3

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓN ACRYL GIPSKARTON 4

Akrylový tmel profi / Acryl profi	5
Akrylový tmel Universal / Acryl universal	5
Akryl Exteriér / Acryl exterieur	5
Sanitárny silikón / Silikon sanitär	6
Univerzálny silikón / Silikon universal	6
Neutrálny silikón OXIM / Silikon neutral	6
Lepidlo na polystyrén / Styro adhesive	7
Klince a skrutky v tube / Kleber nails & screws	7
Strešný bitúmenový tmel / Roof Bitumen Sealant	7

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER 8

Chemická kotva polyester bez styrénu	9
Chemická kotva polyester	9
Chemická kotva arctic	9

PROFI PU 870 PIŠTOĽOVÁ PENA PROFI PU 870 LOW EXPANSION 10

Nízkoexpanzná pena / Profi PU 750 low expansion	11
Pišťoľová pena / Profi PU 750 (Gun Grade)	11
Montážna pena / Plus PU Montage Foam	11
Thermo Kleber pištoľová / Thermo Kleber (Gun Grade) ...	12
Multi Kleber pištoľová / Multi Kleber (Gun Grade)	12
Čistič PUR peny / PUR Cleaner	12
Extra silné vlhčené obrúsky / Universal Cleaning Wipes ..	13

Tmeliarska stierka / Sealant Finishing Spatula	13
Aplikačné pištole na PUR peny	13
Aplikačné pištole na tmely	13

MULTI COLOR SPRAY 14

Primer color spray	15
Značkovací sprej / Marker fluo spray	15
Odstraňovač asfaltu / Asphalt remover	15
Snehové reťaze / Snow Chains	15

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 2K INTERIÉR A EXTERIÉR 16

Penetrácia klasik S2802A	17
Penetrácia hĺbková	17
Tesniaci pás action	17

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU SUPER FLEX C2TE S1 18

Lepidlo na obklady a dlažbu FX extra C2T	19
Lepidlo na obklady a dlažbu Quartz C1T	19
Rýchloschnúca sadrová hmota G400	19
Samonivelačná hmota na podlahy Rapid S400	20
Samonivelačná hmota na podlahy Premium S200	20
Quartz Fasáda	20
Stojany - podpora predaja	22

DISTYK

SAURUS HIGH TACK



Na mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí aj ťažké predmety extrémnou silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm². Nahrádza klince, skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj. Nie je agresívne k podkladom, je ideálne na lepenie zrkadiel. Ďalšie použitie: Kdekoľvek v stavebnom a strojárskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade. Lepenie vodotesných spojov v strojárskom a automobilovom priemysle, rovnako tak v stavebníctve.

- Okamžitá a vynikajúca príľnavosť k podkladu
- Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu

- Trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- Odolný slanej vode (more), chlôru, čistiacim prostriedkom



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
51910DEU	kartuša	290 ml	12 ks	biela	

DISTYK

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓNY ACRYL GIPSKARTON



Je plasticko-elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Určený na spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC ráhami a murivom alebo sadrokartónom. Vďaka svojej vysokej kvalite sa môže použiť i na vonkajšie aplikácie – škáry medzi ráhami okien, zárubňami dverí, vonkajším murivom a na opravy trhlín v omietkach. Na tmelenie dilatčných škár v exteriéroch budov v betóne, murive, kovech a pri opravách schodiskových stupňov.



- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Nespôsobuje koróziu kovov
- Odolný voči poveternostným vplyvom

- Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom – betón, murivo, kov a pod.
- Vysoká dilatčná schopnosť

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
20102BDEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	



AKRYLOVÝ TMEL PROFİ / ACRYL PROFİ

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a podhľadových stropných kaziet. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión.

- Velmi ľahko sa nanáša
- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Nespôsobuje koróziu kovov

- Vysoká príľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu, betónu a pod.



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
20102DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	




AKRYLOVÝ TMEL UNIVERSAL / ACRYL UNIVERSAL

Najmä na tmelenie vonkajších škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Počas zrenia sa tmel zľahka prepadá a vytvára typický fabión. V dilatačných škárach vie pohltiť až 12,5 % pohybu. V interiéroch na opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve alebo betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom.

- Jednoduchá aplikácia
- Nespôsobuje koróziu kovov
- Vysoká príľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu alebo betónu

- Po vyzretí pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
201021DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	



AKRYL EXTERIÉR / ACRYL EXTERIER

Najmä na tmelenie vonkajších škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión. V dilatačných škárach vie pohltiť až 12,5 % pohybu. V interiéroch pre opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom.

- Mrázozodorný
- Nespôsobuje koróziu kovov
- Odolný vlhku, stekajúcej vode a poveternostným vplyvom

- Po vytvrdnutí pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
201020DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	



SANITÁRNY SILIKÓN / SILIKON SANITÄR

Na škárovanie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), sprích, kuchynských liniek, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Vysoká príľnavosť na sklo, smalt, dlaždice a glazúrovanú keramikú. Vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí – nepoužívať čističe s obsahom chlóru.

- Veľmi vysoká príľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
- Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
30211DEU	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná	
30212DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	
30213DEU	kartuša	310 ml	12 ks	šedá	na objednávku
30214DEU	kartuša	310 ml	12 ks	hnedá	na objednávku
30215DEU	kartuša	310 ml	12 ks	čierna	na objednávku
30216DEU	kartuša	310 ml	12 ks	bahama	na objednávku
30217DEU	kartuša	310 ml	12 ks	strieborná	na objednávku
30218DEU	kartuša	310 ml	12 ks	manhattan	na objednávku



UNIVERZÁLNY SILIKÓN / SILIKON UNIVERSAL

Na využitie v domácnosti. Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká príľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy. Nie je vhodný na použitie na PE, PP, teflón, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchom a živичné podklady.

- Veľmi vysoká príľnavosť na nesavé materiály
- Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
30121DEU	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná	
30122DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	



NEUTRÁLNY SILIKÓN OXIM / SILIKON NEUTRAL

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Vysoká príľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom. Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.

- Trvale pružný, takmer bez zápachu
- Veľmi vysoká príľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
- Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Neutrálny – nespôsobuje koróziu kovov

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
30601DEU	kartuša	310 ml	12 ks	transparentná	
30602DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	





LEPIDLO NA POLYSTYRÉN / STYRO ADHESIVE

Na lepenie polystyrénových dekoratívnych podhládov na savé podklady, lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekorov, tesnení nerovností – vzniknutých škár pri lepení veľkoformátových polystyrénových dosiek na rôzne stavebné podklady. Pri lepení musí byť minimálne jeden z lepených materiálov nasiakavý.



- Bez rozpúšťadiel
- Vytvára trvale pevný spoj
- Vysoká príľnavosť v kombinácii savý – nesavý
- Po vytvrdnutí pretierateľné

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
50906DEU	kartuša	310 ml	12 ks	biela	
50904DEU	téglik	1 kg	12 ks	biela	na objednávku
50906BDEU	téglik	3 kg	voľne	biela	na objednávku



KLINCE A SKRUTKY V TUBE / KLEBER NAILS & SCREWS

Na lepenie drevených prahov, límcov obložkových dverných zárubní, lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh, profilových materiálov a dosiek. Konečná pevnosť v ťahu 15 kg/cm². Lepidlo sa nanáša na jednu stranu lepených materiálov rovnomerne v pruhoch, ktoré sa pritlačia k sebe. Pri lepení polystyrénu sa nanáša v tenkých pruhoch a nechá sa cca 5-10 minút odvetrať. Potom sa priložia lepené diely k sebe.



- Nahradza klince a skrutky
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý alebo nesavý
- Rýchla príľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Pre interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vode

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
50508DEU	kartuša	310 ml	12 ks	béžová	



STREŠNÝ BITÚMENOVÝ TMEL / ROOF BITUMEN SEALANT

Na drobné opravy a lepenie živých strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie ukončovacích plechov, oplechovanie komínov alebo atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, odkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov tzv. preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín.



- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Trvalo plastický i pri veľkých teplotných rozdieloch
- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Vysoká príľnavosť k rôznym stavebným materiálom i v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
- Obsahuje výstužné vlákna
- Pretierateľný len farbami bitúmenového základu

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
10205DEU	kartuša	310 ml	12 ks	čierna	

DISTYK

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER



Dvojsložkový chemický kotviaci systém na báze vinylesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie stavebných dielov, technologických zariadení, či lešení s vysokou pevnosťou a únosnosťou. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre uchytenie drevených, ocelových konštrukcií, profilov, pätiiek zábradlí, mreží, vodovodných armatúr, nosných stĺpikov, madiel, ťahel a skrutiek aj v miestach s mokrou prevádzkou a pod. Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kedy nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickéj kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše. Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne Chemickou kotvou.

- Bez zápachu
- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
- Univerzálne použitie
- Aplikačná teplota od -10 °C do +35 °C
- Pre závitové tyče M8 až M24
- Vysoká chemická odolnosť

- Rýchloschnúca
- Stredné a vyššie zaťaženie
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikát



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
74016DEU1	kartuša	280 ml	12 ks	šedá	



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER BEZ STYRÉNU

Na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastov tlaku. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiiek zábradlí, nosných stĺpikov, madiel, tiahel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod. Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne Chemickou kotvou.



- Bez zápachu
- Interiér i exteriér
- Aplikčná teplota od -5 °C do +35 °C
- Ideálna pre murivo a dutinové tehly
- Pre závitové tyče M8 až M24
- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná

- Univerzálne použitie
- Stredne ťažké zaťaženie
- Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikát

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
74014DEU1	kartuša	300 ml	12 ks	šedá	



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

Na kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení. Vhodné na ťažké kotvenie, ľahké kotvenie, na fixovanie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr a pod. Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Výrobok obsahuje styren, ktorý pri aplikácii po dobu zmiešavania spôsobuje charakteristický zápach. Výrobok je určený na vonkajšie aplikácie a vetrané priestory.



- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
- Univerzálne použitie, rýchloschnúca
- Exteriér
- Aplikčná teplota od -5 °C do +35 °C
- Ideálna pre murivo a dutinové tehly

- Pre závitové tyče M8 až M24
- Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- ETA certifikát

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
74015DEU1	kartuša	300 ml	12 ks	šedá	



CHEMICKÁ KOTVA ARCTIC

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze vinyllesteru na rýchle kotvenie s veľmi nízkym zápachom. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách až do -20 °C. Na kotvenie stredne ťažkých zaťažení, na uchytenie drevených, oceľových konštrukcií, technologických zariadení, lešení, profilov, pätiiek zábradlí, mreží, nosných stĺpikov, madiel a tiahel aj v miestnostiach s mokrou prevádzkou a pod.



- Bez zápachu
- Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
- Krátky vytvrdzovací čas pri nízkej teplote
- Aplikčná teplota od -20 °C do +25 °C

- Pre závitové tyče M8 až M30
- Vysoká chemická odolnosť a životnosť
- ETA certifikát

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
74019DEU1	kartuša	300 ml	12 ks	šedá	na objednávku

DISTYK


PROFI PU 870 PIŠTOĽOVÁ PENA PROFI PU 870 LOW EXPANSION



Profesionálna jednozložková polyuretánová pena, ktorá zaručuje kvalitné vyplnenie a utesnenie škáry pri montáži stavebných otvorov s maximálnou výťažnosťou a efektivitou práce. Pena je určená na montáže rámov okien, dverí a ďalších otvorových výplní, vyplnenie dutín, škár a prasklín. PUR pena má vynikajúcu prilnavosť na väčšinu stavebných materiálov a disponuje vysokou plniacou schopnosťou vďaka špeciálnej receptúre – typ peny MAXI.

- Zvýšená výdatnosť
- Kvalitná rovnomerná štruktúra
- Rýchloschnúca s nízkou expanziou

- Po vytvrdnutí objemovo a rozmerovo stála
- Rezateľná po 30 minútach
- Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40222MDEU	dóza	870 ml	12 ks	žltá	
40325MDEU	dóza	870 ml	12 ks	žltá	zimná varianta



NÍZKOEXPANZNÁ PENA / PROFI PU 750 LOW EXPANSION

Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy, a pod.). K výplni drevených obkladov stien, k izolácii a zatepfovaniu strešných konštrukcií. Je vhodná i na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izoláciu kúpeľňových vaní, či vaničiek sprchových kútov.



- Bez rozpínacích tlakov – ideálna pre obložkové zárubne
- Vysoká priľnavosť a lepiivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, polystyrén, PVC a pod.

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40222BDEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	
40324BDEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	zimná varianta



PIŠTOĽOVÁ PENA / PROFI PU 750 (GUN GRADE)

V PROFI prevedení na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, priechodov elektrického vedenia. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu.



- Lahká aplikácia
- Na lepenie polystyrénu
- Vysoká priľnavosť a lepiivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40220DEU	dóza	750 ml	12 ks	žltá	
40324DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	zimná varianta



MONTÁŽNA PENA / PLUS PU MONTAGE FOAM

Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu.



- Vysoká priľnavosť a lepiivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40110DEU	dóza	300 ml	12 ks	zelená	
40120DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	
40140DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	
40322DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	zimná varianta
40323DEU	dóza	750 ml	12 ks	zelená	zimná varianta



THERMO KLEBER PIŠTOĽOVÁ / THERMO KLEBER (GUN GRADE)

Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie izolantu na murovo. Certifikovaný výrobok, ktorý je jedným z komponentov v zatepľovacom systéme ETICS. Vhodné aj pri vyplňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty) a na lepenie sokľového EPS-P alebo XPS. Výborná prídržnosť na betón, omietku, murovo, drevo, polystyrén a pod.



- Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách
- Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie
- Lhká manipulácia
- Výborná prídržnosť na tehly, betón, omietky, kameň

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40221THDEU	dóza	750 ml	12 ks	žltá	



MULTI KLEBER PIŠTOĽOVÁ / MULTI KLEBER (GUN GRADE)

Jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale aj sadrokartónu, cementovo-vláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky a pod. Lepenie expandovaného i extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených murovacích materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Siporex a i.), dutinové tehly, drevo a porézne kamene.



- Lhká aplikácia
- Vysoká výťažnosť
- Na lepenie väčšiny stavebných materiálov

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40220MKDEU	dóza	750 ml	12 ks	žltá	



ČISTIČ PUR PENY / PUR CLEANER

Čistič PUR peny slúži k ľahkému čisteniu pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou. Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištoľí na polyuretánovú penu.



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
40410DEU	dóza	500 ml	12 ks	transparentná	



EXTRA SILNÉ VĽHČENÉ OBRÚSKY / UNIVERSAL CLEANING WIPES

Na efektívne odstránenie nevytvrdenej PUR peny, silikónu, tmelu, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo znečistených povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nenasiakavých povrchov maximálne do 24 hodín po aplikácii. Ideálne pre každú dielňu, servis, ale i kanceláriu a domácnosť. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstiev z povrchov. Čistí rýchlo a zanecháva príjemnú sviežu vôňu. Obrúsky obsahujú pridaný vitamín E, ktorý prospieva Vašej pokožke na rukách.



- Lahké a rýchle použitie
- Vysoká čistiaca účinnosť
- Nie sú agresívne

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
B9012DEU	dóza	80 ks útržkov o rozmere 20 x 30 cm	6 ks	biela	

TMELIARSKA STIERKA / SEALANT FINISHING SPATULA

Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu. Vytvorí dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár. Podľa požadovaného profilu škáry vhodnou stranou možno vyprofilovať tmelovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu.



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
S2510DEU	blister	1 ks	voľne	biela	

APLIKAČNÉ PÍŠTOLE NA PUR PENY

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
N1066	T500 PTFE	profi	1 ks	čierno žltá	
N1065	T400 PTFE	profi	1 ks	červeno čierna	
N109	M370 EXTRA	profi	1 ks	čierna	
N104	M320 ULTRA	štandard	1 ks	čierna	
N1064	P300 plast-kov	štandard	1 ks	čierna	

APLIKAČNÉ PÍŠTOLE NA TMELY

Na aplikácie – vytlačanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.



obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
N1102	HKS 12 Špeciál	šesthranný profil	1 ks	čierna	
N114	liatinová pištoľ	šesthranný profil	1 ks	oranžová	
N1181	K 500	šesthranný profil	1 ks	čierna	

DISTYK

MULTI COLOR SPRAY

Špeciálna farba pre nástrek rôznych povrchov. Ideálny na nástrek kovov, dreva, s výborným krytím. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

- Rýchle schnutie • Vysoký lesk • Výborná prídržnosť k podkladu
- Široká paleta farieb • Interiér a exteriér • Kov, drevo, plast a iné







obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
TP01001DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1001 Běžová
TP01003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1003 Signálna žltá
TP01018DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1018 Zinková žltá
TP01023DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1023 Dopravná žltá
TP01028DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 1028 Melónová žltá
TP02004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 2004 Pravá oranžová
TP03000DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3000 Ohnivá červená
TP03002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3002 Karmínová červená
TP03003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3003 Rubínová červená
TP03004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3004 Purpurová červená
TP03005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3005 Vínočervená
TP03011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3011 Hnedočervená
TP03017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3017 Ružová
TP03020DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 3020 Dopravná červená
TP04003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 4003 Vresová fialová
TP04008DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 4008 Signálna fialová
TP05002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5002 Lazúrová modrá
TP05010DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5010 Enciánová modrá
TP05012DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5012 Svetlomodrá
TP05015DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5015 Nebeská modrá
TP05021DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5021 Vodná modrá
TP05022DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 5022 Nočná modrá
TP06002DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6002 Listová zelená
TP06005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6005 Machová zelená
TP06009DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6009 Jedľová zelená
TP06018DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6018 Žltozelená
TP06019DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6019 Pastelová zelená
TP06029DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 6029 Mätová zelená
TP07001DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7001 Striebrošivá
TP07016DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7016 Antracitová sivá
TP07024DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7024 Grafitová sivá
TP07032DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7032 Štrková sivá
TP07035DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7035 Svetlosivá
TP07046DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 7046 Televízna sivá 2
TP08004DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8004 Medená hnedá
TP08011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8011 Oriášková hnedá
TP08016DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8016 Mahagónová hnedá
TP08017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8017 Čokoládová hnedá
TP08019DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 8019 Sedohnedá
TP09003DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9003 Signálna biela
TP090031DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9003 Signálna biela MAT
TP09005DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9005 Čierna
TP090051DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9005 Čierna MAT
TP09010DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9010 Biela
TP090101DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9010 Biela MAT
TP09011DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9011 Grafitová čierna
TP09017DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9017 Dopravná čierna
TP09006DEU	dóza	400 ml	12 ks		RAL 9006 Biely hliník - metalíza
TP09181DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	Medená - metalíza
TP09182DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	Zlatá - metalíza
TP09199DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	Transparentný lak



PRIMER COLOR SPRAY

Základný a antikorózný náter pod MULTI Color Spray. Ideálny na nástrek kovov, dreva, s výborným krytím. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

- Rýchle schnutie
- Základný náter
- Pod Multi color spray
- Penetračný a základný náter
- Antikorózný
- Vynikajúca prídržnosť

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
TP13009DEU	dóza	400 ml	12 ks	 RAL 3009 Hrdzavá červená	
TP17040DEU	dóza	400 ml	12 ks	 RAL 7040 Okenná sivá	
TP19003DEU	dóza	400 ml	12 ks	 RAL 9003 Signálna biela	
TP19011DEU	dóza	400 ml	12 ks	 RAL 9011 Grafitová čierna	



ZNAČKOVACÍ SPREJ / MARKER FLUO SPRAY

Špeciálna nástreková farba na značenie všetkých druhov povrchov - vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná nepriehľadná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.

- Rýchlo schne
- Jasná farba
- Na vlhký i mokrý podklad
- Značenie vedenia inžinierskych sietí
- Trasovanie rezov pre výkopy v komunikáciách

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
TP0002DEU	dóza	500 ml	12 ks	červená	
TP0003DEU	dóza	500 ml	12 ks	modrá	
TP0004DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	
TP0005DEU	dóza	500 ml	12 ks	žltá	
TP0006DEU	dóza	500 ml	12 ks	oranžová	
TP0007DEU	dóza	500 ml	12 ks	ružová	



ODSTRAŇOVAČ ASFALTU / ASPHALT REMOVER

Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie asfaltu, dechtu z mnohých automobilových povrchov, skla, textilu, gummy.

- Odstraňuje asfalt, decht z rôznych povrchov
- Odstraňuje nečistoty ako napr. lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikóny, vosk, parafín, tlačiarenské farby a ďalšie
- Okamžité použiteľný
- Ľahké použitie

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
TA50101DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	



SNEHOVÉ REŤAZE / SNOW CHAINS

Na gumové pneumatiky všetkých druhov vozidiel. V zimných podmienkach dočasne poskytujú kolesám zvýšenú trakciu a vďaka svojej vysokej počiatočnej príhnavosti zabráňujú preklzavaniu kolies. Zároveň znižuje riziko nebezpečenstva šmyku ošetrovaného vozidla.

- Zvyšuje príhnavosť pneumatík
- Zabráňuje preklzavaniu kolies
- Znižuje riziko nebezpečenstva šmyku

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
TA20902DEU	dóza	400 ml	12 ks	-	



DISTYK

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 2K INTERIÉR A EXTERIÉR



Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodná pre izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.

- Vysoká prínavosť k stavebným materiálom, na vodorovné i zvislé plochy
- Izolácia objektov proti prenikaniu radónu z podlažia
- Vhodná pre nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby i rekonštrukcie
- Vysoko flexibilná

- Prvotriedna vodotesnosť
- Po vytvrdnutí trvale pružná, odolná voči poveternostným vplyvom
- Mrazuvzdorná
- Odoláva tlakovej vode
- Interiér a exteriér



obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
CH0274DCZ	vedro	7 kg	39 ks	šedá	
CH0275DCZ	vedro	14 kg	33 ks	šedá	na objednávku
CH0276DCZ	vedro	21 kg	16 ks	šedá	na objednávku



PENETRÁCIA KLASIK S2802A

Jednozložková nízko-viskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styren-akrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.



- Po vytvrdnutí vo vode nerozpustná
- Zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť
- Paropriepustná

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
CH02022DCZ	fľaša	1 kg	12 ks	mliečne biela	
CH02024DCZ	kanister	5 kg	voľne	mliečne biela	



PENETRÁCIA HĽBKOVÁ

Jednozložková nízko-viskózna kvapalina s hĺbkovým penetrujúcim účinkom na savé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná zmes na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, s nanočasticami, ktorá umožňuje vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu.



- Vysoká výdatnosť
- Kopolymérna disperzia s nanočasticami
- Difúzne otvorená
- Výborné zmáčanie všetkých savých podkladov, zjednocuje savosť

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	poznámka
57440DCZ	fľaša	1 l	12 ks	transparentná	
57441DCZ	kanister	5 l	voľne	transparentná	



TESNIACI PÁS ACTION

Trvale pružný pás, na báze špeciálnej polyesterovej tkaniny s alkalickou ochranou opatrenou termoplastickým PVC nástrekom odolným voči starnutiu. Po aplikácii vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách.



- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť voči chemickým látkam
- Odolný soľam, riedeným kyselinám i zásadám


obj. číslo	obal	rozmer	počet ks v kartóne	farba	poznámka
CH031021DCZ	rolka	120 mm x 5 m	1 ks	šedá	
CH03104DCZ	rolka	120 mm x 10 m	1 ks	šedá	

DISTYK

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU SUPER FLEX C2TE S1



Deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia vyhovujúce náročnejším podmienkam. Určené na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie armovacej tkaniny. Vyznačuje sa vysokou plasticitou, lepiivosťou a flexibilitou lepenia.



- Odolné vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Vysoko flexibilné, s vysokou príľnavosťou
- So zníženým sklzom

- Predĺžená doba zavädnutia
- Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
- Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007 + A1:2012 pre typ C2TES1



obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57103S1DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	



LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU FX EXTRA C2T

Lepidlo na báze cementu určené na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky, k pokladaniu jemnozrnnej keramiky a veľkoformátových dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa na lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vykurovaním, na tekuté hydroizolačné nátery.



- Odolné vode i mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- So zníženým sklzom a vysokou prířnavosťou
- Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
- Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007 + A1:2012 pre typ C2T

obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57104DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	



LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ C1T

Cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladov a dlažby. Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C1T.



- Odolné vode i mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- So zníženým sklzom
- Lepenie keramických obkladov a dlažby, obkladov z prírodného kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo.

obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57103DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	



RÝCHLOSCHNÚCA SADROVÁ HMOTA G400

Pripravená suchá, super jemná maltová zmes pripravená na priame použitie pre vytvorenie špaliet okolo okien v hrúbke 2 až 60 mm, či lokálne opravy. Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou. Vyhovuje európskej norme EN 13279-1 ako ľahká stavebná malta pre vnútorné omietky na báze sadry triedy B3-50-2. Spotreba 1,0 kg pri 1 mm/m². Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpeľní, kde vzdušná vlhkosť neprekračuje 70 %.



- Pre oknárov, špalety, výplne
- Na hrúbku lokálne od 2 – 60 mm
- Rýchla doba schnutia – tuhne už po 2 hodinách
- Vysoká prířnavosť k podkladu
- Na ručné naniesenie na tehlové murivo, pórobetón, betón, vyzreté vápeno-cementové, cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, hrubé omietkové podklady a pod.

obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
004105DEU	vrece	20 kg	42 ks	biela	



SAMONIVELAČNÁ HMOTA NA PODLAHY RAPID S400

Vyrovnávací poterový materiál určený k vyhladzovaniu nerovností predovšetkým betónových podláh a spádových vrstiev, ako podklad pod podlahové krytiny, napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Vyrovnávanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2-15 mm, s možnosťou celoplošnej pokládky až do celkovej hrúbky 30 mm vo dvoch vrstvách.



- Vysoká pevnosť v ťahu i tlaku
- Použitie v interiéri
- Rýchla spracovateľnosť
- Pochôdzna po 2 až 4 hodinách (pri 20 °C, pri nižších teplotách sa čas predlžuje)

obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57110DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	



SAMONIVELAČNÁ HMOTA NA PODLAHY PREMIUM S200

Samonivelačná poterová zmes cementu, plnív a špeciálnych zušľachtujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom porovnateľný povrch. Vyrovnávanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2-20 mm.



- Ideálna pevnosť v ťahu i tlaku
- Použitie v interiéri
- Pochôdzna už po 12 hodinách
- Vyrovnávací materiál pre zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov na pevné podklady, ako napr. betón alebo mazanina

obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57108DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	



QUARTZ FASÁDA

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád. Je priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. QUARTZ FASÁDA je komponentom ETICS Den Braven Therm STYRO a MINERAL s európskymi technickými schváleniami (ETA), vydanými podľa smernice ETAG 004.



- Odolné vode i mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Lepenie tepelnoizolačných materiálov, ako expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), dosky z minerálnych vlákien a pod.
- Stierkovanie (vkládanie armovacej mriežky / perlinky) na tieto tepelnoizolačné materiály
- V kombinácii s armovacou perlinkou ideálne na renováciu starých vypraskaných omietok.


obj. číslo	obal	obsah	počet ks na palete	farba	poznámka
57106DEU	vrece	20 kg	54 ks	šedá	

DISTYK

Prezentácia na predajni

STOJANY - PODPORA PREDAJA


MODUL I.3. 650 DEU



1 x kôš na kartuše
(11 druhov po 12 ks)
4 x police

obj.číslo ST301650DEU

MODUL 650 Multi Color



5 šikmých políc
(8 pozícií po 6 ks)

obj.číslo: ST308650MC

PAP stojan DISTYK



4 police
(3 x 5 ks kartuší)

obj.číslo: ST0030DEU

POUŽITÉ PIKTOGRAMY:



Karta bezpečnostných údajov



Technický list



Na vonkajšie použitie



Na vnútorné použitie



Mrazuvzdorný



Pretierateľný



Odolný voči vlhkosti a vode



Rýchloschnúci



Doplňkový certifikačný symbol

DISTYK

Register

Akryl Exteriér / Acryl exterior..... 5

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓNY ACRYL GIPSKARTON 4

Akrylový tmel profi / Acryl profi 5

Akrylový tmel Universal / Acryl universal 5

Aplikačné pištole na PUR peny 13

Aplikačné pištole na tmely..... 13

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 2K INTERIÉR A EXTERIÉR 16

Čistič PUR peny / PUR Cleaner..... 12

Extra silné vlhčené obrúsky / Universal Cleaning Wipes .. 13

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU SUPER FLEX C2TE S1 18

Chemická kotva arctic 9

Chemická kotva polyester..... 9

Chemická kotva polyester bez styrénu..... 9

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER 8

Klince a skrutky v tube / Kleber nails & screws 7

Lepidlo na obklady a dlažbu FX extra C2T 19

Lepidlo na obklady a dlažbu Quartz C1T 19

Lepidlo na polystyrén / Styro adhesive..... 7

Montážna pena / Plus PU Montage Foam..... 11

MULTI COLOR SPRAY 14

Multi Kleber pištoľová / Multi Kleber (Gun Grade)..... 12

Neutrálny silikón OXIM / Silikon neutral 6

Nízkoexpanzná pena / Profi PU 750 low expansion 11

Odstraňovač asfaltu / Asphalt remover 15

Penetrácia hĺbková 17

Penetrácia klasik S2802A 17

Pištoľová pena / Profi PU 750 (Gun Grade) 11

Primer color spray 15

PROFI PU 870 PIŠTOĽOVÁ PENA PROFI PU 870 LOW EXPANSION 10

Quartz Fasáda 20

Rýchloschnúca sadrová hmota G400 19

Samonivelačná hmota na podlahy Premium S200..... 20

Samonivelačná hmota na podlahy Rapid S400..... 20

Sanitárny silikón / Silikon sanitär 6

SAURUS HIGH TACK 3

Snehové reťaze / Snow Chains..... 15

Stojany - podpora predaja 22

Strešný bitúmenový tmel / Roof Bitumen Sealant..... 7

Tesniaci pás action..... 17

Thermo Kleber pištoľová / Thermo Kleber (Gun Grade) ... 12

Tmeliarska stierka / Sealant Finishing Spatula..... 13

Univerzálny silikón / Silikon universal..... 6

Značkovací sprej / Marker fluo spray..... 15

www.distyk.sk

Den Braven SK s. r. o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt-prevádzka: Logistické centrum,
Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

tel.: 02 / 44 97 10 10, fax: 02 / 44 97 15 40

IČO: 35 74 01 41, DIČ: 20 20 21 11 49

info@distyk.sk