

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

|                    |                                      |               |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Dátum vydania:     | 19.3.2002                            | Strana: 1 z 5 |
| Dátum revízie č.1: | 3.5.2005                             |               |
| Dátum revízie č.2: | 2.2.2011                             |               |
| Dátum revízie č.3: | 5.4.2013                             |               |
| Dátum revízie č.4: | 18.5.2015                            |               |
| Názov výrobku:     | <b>Stavebný tmel PROFI / 03.15 /</b> |               |

**ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)**

**1.1. Identifikátor produktu**

Chemický názov látky/obchodný názov prípravku:

**Stavebný tmel PROFI**

Číslo CAS:

nemá, zmes

Číslo ES (EINECS):

nemá, zmes

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi**

profesionálne použitie: stavebníctvo

spotrebiteľské použitie: stavebníctvo

-

**Použitia, ktoré sa neodporúčajú**

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Meno alebo obchodné meno:

**Den Braven SK s.r.o.**

Miesto podnikania alebo sídlo:

**Polianky 17, 844 31 Bratislava**

Telefón:

**02/4497 10 10**

Fax:

**02/4497 15 40**

e-mail

[info@denbraven.sk](mailto:info@denbraven.sk)

**1.4 Núdzové telefónne číslo:**

**02/ 54 77 41 66,**

Národné toxikologické informačné centrum,  
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

**ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**

**2.1 Klasifikácia zmesi**

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: **GHS02,07, Pozor**

**Flam. Liq.3, H226**

**STOT SE 3, H336**

**EUH066**

v súlade so zákonom č. 67/2010/ZZ:

**R:10-66-67**

**2.2 Prvky označovania:**

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP:

Symbol:



**Signálne slovo:**

**Pozor**

**Výstražné upozornenie:**

**H226, H336, EUH066**

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

**Bezpečnostné upozornenie:**

**P102, P210, P261, P280,**

**P312, P303+P361+P353,**

**P304 +P340, P501**

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/pary.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare

P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu



**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Dátum vydania: 19.3.2002     | Strana: 3 z 5                        |
| Dátum revízie č.1: 3.5.2005  |                                      |
| Dátum revízie č.2: 2.2.2011  |                                      |
| Dátum revízie č.3: 5.4.2013  |                                      |
| Dátum revízie č.4: 18.5.2015 |                                      |
| Názov výrobku:               | <b>Stavebný tmel PROFI / 03.15 /</b> |

### ODDIEL 6. OPATRENIE PRI NÁHODNOM UVOLENÍ

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy</b> | Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v oddiele 8. Zabráňte prístupu nechráneným a neinformovaným osobám. Nevdychovať pary. Dôkladne vyvetrajte uzatvorené priestory.                                                                             |
| <b>6.2 Tepelná nebezpečnosť:</b>                                               | Horľavá kvapalina a pary.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.3 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:</b>                      | Zabráňte preniknutiu koncentrovaného výrobku do životného prostredia.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6.4 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:</b>               | Rozptýlený výrobok vyzbierajte mechanicky a tiež pomocou nehorľavej absorpčnej látky (piesok, zemina, vermikulit) a vzniknuté zvyšky uložte do vhodnej označenej nádoby. Nesplachujte vodou ani ne4ítite 4istiacimi prostriedkami na báze vody. Likvidujte podľa predpisov. |
| <b>6.5 Odkaz na iné oddiely:</b>                                               | Likvidácia: oddiel 13                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

|                                                             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie</b> | Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Manipulujte s výrobkom v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte pary! Odstráňte všetky zdroje ohňa. Nefajčite!                              |
| <b>7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie:</b>               | Skladovať v originálnych, tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným svetlom. Chrániť tiež pred vodou. |
| <b>7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)</b>                 | stavebný tmel                                                                                                                                                                       |

### ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE /OSOBNÁ OCHRANA

| 8.1 Kontrolné parametre       | Názov                                                                                                                                                                                                                                                      | CAS      | NPEL (mg/m <sup>3</sup> ) |            | Pozn. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|-------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |          | priemerný                 | krátkodobý |       |
|                               | butyl-acetát                                                                                                                                                                                                                                               | 123-86-4 | 500                       | 700        | -     |
| <b>DNEL pracovníci</b>        | Údaje nie sú k dispozícii                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |            |       |
| <b>DNEL verejnosť</b>         | Údaje nie sú k dispozícii                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |            |       |
| <b>8.2 Kontroly expozície</b> | <b>Ochrana očí/tváre :</b> ochranné okuliare<br><b>Ochrana kože :</b> ochranné rukavice EN 374<br><b>Ochrana dýchacích ciest :</b> nutná pri prekročení hodnôt NPEL resp. pri vysokej koncentrácii výparov (respirátor s filtrom proti organickým výparom) |          |                           |            |       |

### ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

#### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Skupenstvo (pri 20°C): | kvapalina (hustá, pastovitá) |
| Farba:                 | čierna                       |
| Zápach (vôňa):         | charakteristický             |

#### 9.2. Iné informácie:

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Hodnota pH (pri °C):                     | nestanovená |
| Teplota (rozmedzie teplôt) topenie (°C): | nestanovená |
| Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C):    | 124         |
| Teplota vzplanutia (°C):                 | 21 - 55     |
| Horľavosť (°C):                          | nestanovená |
| Samozápalnosť:                           | nestanovená |
| Medze výbušnosti: horná medza (% obj.):  | nestanovená |
| dolná medza (% obj.):                    | nestanovená |
| Oxidačné vlastnosti:                     | nestanovené |
| Tlak pár (pri 20°C):                     | nestanovené |

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

|                    |                                      |             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Dátum vydania:     | 19.3.2002                            | Strana: 4 z |
| 5                  |                                      |             |
| Dátum revízie č.1: | 3.5.2005                             |             |
| Dátum revízie č.2: | 2.2.2011                             |             |
| Dátum revízie č.3: | 5.4.2013                             |             |
| Dátum revízie č.4: | 18.5.2015                            |             |
| Názov výrobku:     | <b>Stavebný tmel PROFI / 03.15 /</b> |             |

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hustota:                               | 0,93 g/cm <sup>3</sup>                       |
| Rozpustnosť :                          |                                              |
| vo vode :                              | nemiešateľná alebo len veľmi málo miešateľná |
| Rozdeľovací koeficient a-oktanol/voda: | nestanovený                                  |
| Viskozita:                             | nestanovená                                  |
| Ďalšie údaje                           | Obsah prchavých organických látok: 223,2 g/l |

#### ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivita</b>                        | údaje nie sú k dispozícii                                   |
| <b>10.2. Chemická stabilita</b>                | stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania |
| <b>10.3. Možnosť nebezpečných reakcií</b>      | údaje nie sú k dispozícii                                   |
| <b>10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť</b> | extrémne teploty, teploty pod bodom mrazu                   |
| <b>10.5. Nekompatibilné materiály</b>          | oxidačné činidlá                                            |
| <b>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</b>      | V prípade požiaru: pozri oddiel 5.                          |

#### ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

##### 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

###### Akútna toxicita:

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - LD <sub>50</sub> , orálne, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):                     | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD <sub>50</sub> , dermálne, králik (mg.kg <sup>-1</sup> ):                   | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/l):      | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre plyny a pary (mg.l <sup>-1</sup> ): | údaje nie sú k dispozícii |

###### Žieravosť/dráždivosť pokožky

údaje nie sú k dispozícii

###### Vážne poškodenie /dráždivosť očí

údaje nie sú k dispozícii

###### Senzibilizácia

###### Pokožka

údaje nie sú k dispozícii

###### Dýchacie cesty

údaje nie sú k dispozícii

###### Karcinogenita:

nie je dôkaz

###### Mutagenita:

nie je dôkaz

###### Toxicita pre reprodukciu:

nie je dôkaz

###### STOT SE

môže spôsobiť ospalosť alebo závraty (výpočet)

###### STOT RE

údaje nie sú k dispozícii

###### Aspiračná toxicita

údaje nie sú k dispozícii

#### ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

##### 12.1 Toxicita pre vodné organizmy:

údaje nie sú k dispozícii

- LC<sub>50</sub>, 96 hod., ryby (mg.l<sup>-1</sup>):

-

- EC<sub>50</sub>, 48 hod., dafnie (mg.l<sup>-1</sup>):

-

- IC<sub>50</sub>, 72 hod., riasy (mg.l<sup>-1</sup>):

-

##### 12.2 Perzistencia a biodegradovatenosť

údaje nie sú k dispozícii

##### 12.3 Bioakumulačný potenciál:

údaje nie sú k dispozícii

##### 12.4 Mobilita v pôde:

údaje nie sú k dispozícii

##### 12.5 PBT/vPvB:

údaje nie sú k dispozícii

##### 12.6 Iné nepriaznivé účinky:

-

#### ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

**13.1 Spôsoby zneškodňovania odpadu** Likvidovať podľa zákona o odpadoch 223/2001 Z.z v povolenom zariadení (skládka odpadu). Môže byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 08 04 09

**13.2 Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu:** Likvidovať podľa zákona o odpadoch 223/2001 Z.z.

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

|                    |                                      |               |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Dátum vydania:     | 19.3.2002                            | Strana: 5 z 5 |
| Dátum revízie č.1: | 3.5.2005                             |               |
| Dátum revízie č.2: | 2.2.2011                             |               |
| Dátum revízie č.3: | 5.4.2013                             |               |
| Dátum revízie č.4: | 18.5.2015                            |               |
| Názov výrobku:     | <b>Stavebný tmel PROFÍ / 03.15 /</b> |               |

**ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE**

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                     | 1123                    |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN               | BUTYLOCTANY             |
| 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu          | 3. F1                   |
| 14.4. Obalová skupina                               | III                     |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie           | nie                     |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Bezpečnostná značka: 3  |
| 14.7. Doprava hromadného nákladu                    | Obmedzené množstvo: LQ7 |

**ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE:**

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí  
Zákon č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh  
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh  
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 v znení Nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. a o v znení Nariadenia vlády č. 471/2011 Z. z. ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

**Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):**  
žiadne

**Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH:** žiadne

**15.2 Správa o chemickej bezpečnosti:** pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

**ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

**Dôvod revízie č.2:** zmena v právnych predpisoch, zmena v zložení zmesi, zmeny v oddieloch 1,2,3,9,14,15,16

**Dôvod revízie č.3:** zmena v právnych predpisoch, zmeny v oddieloch 1,2,8,15,16

**Dôvod revízie č.4:** zmena v zložení zmesi, klasifikácia zmesi v súlade s nariadením 1272/2008, zmeny v oddieloch 2,3, 8,9,11,15,16

**Znenie R-viet a H-výrokov z oddielu 3:**

R10 Horľavý

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

**Znenie kategórií nebezpečenstva z oddielu 3:**

Flam. Liq.: horľavá kvapalina

STOT SE : toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia

STOT RE : toxicita pre špecifický cieľový orgán opakovaná expozícia

**Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebitel'skej siete:** žiadne